

# Océ ColorWave 810

•  
Üretken geniş format tek geçişli renkli mürekkep püskürtmeli yazıcı



- 6 rulo
- 1200 metre giriş kapasitesi
- 1067mm (42") genişlik
- 4 renkli boya mürekkebi (5 mürekkep kartuşu)
- 3 x 500GB Sabit disk sürücü
- Tamamen entegre uçtan uca iş akışı
- Çok yönlü ortam kullanımı
- Adobe PDF Print Engine 3 (APPE3)
- Windows 8 gömülü denetleyici

# Océ ColorWave 810

## Olağanüstü üretkenlik

- Hızlı iş teslim süreleri ve maksimum üretkenlik için tutarlı yüksek hızlı baskı
- Kanıtlanmış Canon/Océ teknolojileri sayesinde, 106 cm'lik (42 inç) genişliğin tamamı tek geçişte kapsanır
- 350.000'den fazla püskürtme ucundan saniyede 3 milyardan fazla mürekkep damlacığı püskürten beş baskı kafası sayesinde yüksek hızda bile kaliteli baskılar

## Esnek ortam kullanımı

- 6-rulolu bir ortam giriş modülü ve 200 metreye kadar uzunluğa sahip rulolar sayesinde 1.200 metrelik giriş kapasitesi
- Baskı genişlikleri 297 mm ile 1.067 mm (42 inç) arasında değişir
- Kuşe kağıt ve fotoğraf kağıdı, film ve kendinden yapışkanlı kağıtları içeren çok çeşitli ortam türleri kullanılabilir
- Rulolardan biri boşaldığında ya da başka bir ortam türü ya da boyutu gerekli olduğunda bir rulodan diğerine otomatik geçiş

## Kapsamlı uygulamalar

- Dört renkli mürekkep püskürtme sistemi 5 adet aköz boya ve daha yüksek optik yoğunluk için iki siyah mürekkep dahil olmak üzere 2 litrelik mürekkep kartuşları kullanır
- İnce çizgiler ve net metinler için sadece 1,2 pikolitrelik damlacık boyutu ile 1600 x 1600 dpi çözünürlüğe sahip yüksek görüntü kalitesi
- Posterler ve satış noktası materyallerinden haritalara ve teknik dokümanlara kadar çok kapsamlı uygulamalar için idealdir
- Gri tonlamalı baskı desteği, daha çeşitli bir fiyatlandırma stratejisi için Siyah-Beyaz çıktılar almaya olanak verir

## Kullanımı kolay kullanıcı arabirimi

- Büyük, parlak ve kullanımı kolay arabirim paneli, her düzeydeki operatör için üretim yönetimini basitleştirir
- Sonlandırılmış çıktının gözetimsiz ve otomatik teslimatı için destek
- Kolayca yazıcı durumunu izleyin, işleri düzenleyin ve baskı işi kuyruklarını yönetin
- Gömülü katlama şablonları, müşterilerin farklı katlama gerekliliklerini kolayca karşılamanıza olanak verir
- Gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip Windows 8 gömülü denetleyici sayesinde karmaşık dosyaları hızla ve kolayca ripleme ve gönderme
- Adobe PDF Print Engine 3 (APPE3) ile çok sayfalı PDF dosyaları zahmetsizce basın

## Tamamen entegre iş akışı

- Bir dizi tamamen entegre sonlandırma seçeneği sayesinde sorunsuz uçtan uca belge iş akışı
- Süper hızlı iş teslim süreleri ile kullanıma hazır basılmış çıktılar teslim edin
- Océ Estefold 5011/5013 katlayıcı ile hızlı, hassas, otomatik katlama - CAD-GIS üretimi için idealdir
- Océ Çift Tepsili Yüksek Kapasiteli Yığınlayıcı sayesinde maksimum çalışma süreleri için aynı anda boşaltma ve baskı yapın - poster üretimi için idealdir
- Baskılar kuru olarak çıkar ve sonlandırmaya ve teslimata derhal hazırdır



## Teknik Özellikler

### TEKNOLOJİ

#### Ürün açıklaması

Yüksek Hacimli, üretken, çok yönlü, 6-rulolu geniş format yazıcı

#### Görüntüleme teknolojisi

Tek Geçişli Aköz Mürekkep Püskürtme Teknolojisi

#### Toner/ Mürekkep türü

Océ CMYKK x 5 mürekkep: Kartuş başına 2 litre

#### Baskı hızı

Normal baskı modu: 9m/dk.; 6 inç/sn.

#### Baskı çözünürlüğü

1600 dpi x 1600 dpi

### GENEL

#### Yapılandırma

Sadece yazıcı x 6 rulo

#### Ana sistem boyutu (GxDxY)

2020 x 1100 x 1580 mm; 79,5 x 43,3 x 62,2"

#### Ana sistem ağırlığı

400 kg; 882 libre

#### Sertifikalar

TÜV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Sınıf A, FEMP

### ORTAM KULLANIMI

#### Kağıt ruloları

6 rulo

#### Maksimum kağıt kapasitesi

1200m, bir ruloda 200 m; 3900 fit, bir ruloda 650 fit

#### Kağıt ağırlığı

75-190 g/m<sup>2</sup>; 20-46 libre

#### Rulo genişliği

297-1067 mm; 11 - 42"

#### Çıktı teslimi

Opsiyonel Sonlandırma Seçenekleri: Océ Çift Tepsili Yüksek Kapasiteli Yiğincilayıcı, EsTefold 5011, EsTefold 5013, Océ Teslim Tepsisi, SDD Alma Modülü 6244

#### Ortam türü

Kaplanmamış kağıt, Yüzeyi işlenmiş kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Fotoğraf kağıdı, Polipropilen, Arkadan aydınlatmalı filmler, Kendinden yapışkanlı Vinil, Kendinden yapışkanlı kağıt, Mavi baskı kağıdı

### DENETLEYİCİ

#### Açıklama

Océ Powersync® denetleyici

#### İşlemci

Intel® Core™ i7-4770S

#### Bellek

16 GB DDR3 DRAM

#### Sabit disk

3 x 500 GB

#### Arabirim

RJ45 bağlantılı 10/100/1000 Base-T

#### Sayfa tanımlama dili

Adobe® PostScript® 3/PDF1.7/ Adobe PDF Print Engine 3 (APPE 3)

# Océ ColorWave 810

### Güvenlik

HTTPS, yönetici için genişletilmiş güvenlik koruması, denetim kaydı, Yapılandırılabilir HTTPS Sertifikaları

### İstemci işletim sistemi desteği

Windows 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003/ Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe PostScript 3 /PDF sürücü)

### Protokoller

Ağ protokolleri: TCP/IP; Baskı protokolleri: LPR, FTP; Arka-kanal protokolleri: SNMP yazıcı MIB, Océ Wave Arabirim 1.2.5, OCI

### ÇEVRE (YAZICI)

#### Ozon yoğunluğu

Sıfır

#### Güç gereksinimleri

100-240V; 50/60HZ

#### Güç tüketimi

Kapalı: 0,5W'tan az; Hazır: 100W'tan az; Aktif: 400W'tan az

### İŞ AKIŞI

#### Açıklama

Eş zamanlı baskı ve dosya işleme

#### Yazıcı sürücülere

Océ Postscript® 3 sürücüsü

#### İş gönderimi

Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2, ONYX® Thrive 11.1.2, Repro Desk 2.5.3

#### İş yönetimi

Baskı ve geçmiş kuyruğu, Akıllı Gelen Kutusu, Kuyruk yönetme, Océ Express Web Tools, Güvenli denetleyici erişimi

#### Muhasebe (standart)

Océ Express Web Tools'ta yazılım modülü

#### Muhasebe (opsiyon)

Océ Account Console

### Dipnotlar

- Google, Google Drive ve Android, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Google Inc.'nin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır
  - Adobe®, Adobe® PDF ve PostScript® 3™, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır
  - Mac® ve Mac OS®, Apple Inc.'nin A.B.D.'de ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalarıdır
  - Microsoft, Windows, Sharepoint ve SkyDive, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'in tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır
- Tüm özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr

**Canon**